## Klettern und Rutschen

ohne Rutsche

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 51036

Abmessungen: 1,75 m x 4,90 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 5,25 m x 8,40 m

Höhe: 4,55 m

Freie Fallhöhe: 2,45 m

## Ausstattung:

Das Spielgerät "Klettern und Rutschen" besteht aus einem 120x120 cm großen Kletterturm und einem Zeltdach. Der Turm bietet Aufgänge über eine Leiter, einer senkrechten Bergsteigerkletterwand und einem U-Kletternetz mit Feuerwehrstange. Der Turm bietet außerdem Platz für den Anbau einer Rutsche und erweitert somit den Spielwert dieser Anlage.

## Materialbeschreibung:

1 Viereckturm aus 4 Rundhölzern (RH) Ø 12 cm, kerngetrennt, davon 1 Sprossenwand mit eingebohrten Sprossen aus Hartholz (Esche) RH Ø 4,5 cm; 1 Viereckpodest, Podestrahmen aus Stahlwinkel verzinkt mit Kantholz (KH) 4x11 cm, kerngetrennt, Podestbelag aus KH 3,5x10 cm genutet, mit Stahlwinkel verdeckt verschraubt; 3 Handläufe aus KH 7x7 cm, kerngetrennt; 1 Absturzsicherung für Rutsche aus Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt, oder Schichtholzplatte 20 mm, durchgeschraubt auf Stahlhandlauf, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet; 1 Zeltdach aus Schichtholzplatten 20 mm, samt umlaufendem Pfettenrahmen aus KH 9x9 cm, 4 Gratleisten gekehlt, 1 Dachwimpel; 1 Leiter aus 2 Holme aus KH 9x9 cm mit eingebohrten und verschraubten Sprossen aus Esche RH Ø 4,5 cm; 1 Bergsteiger-Kletterwand senkrecht aus Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt, mit Klettergriffen aus Quarzsand-Kunstharz-Gemisch, geklebt und durchgeschraubt; 1 U-Kletternetz aus Herkulestauen (kunststoffummanteltes 6-litziges Stahlseil) Ø 16 mm, färbig mit Feuerwehrstange an halbkreisförmigen Bogen angeschweißt, in Edelstahl inkl. aufgeschweißter Kettenglieder mit eingehängten Schäkeln; Schrauben verzinkt;

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt. 2 Stk. Eisenschuh für Aufstiege aus Stahlrohr mit angeschweißter Flanschplatte, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 4 Fundamenten 60x60x60 cm, 3 Fundamente 50x50x50 cm und 1Stk. 60x40x50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:		
1 Stk.	L S EP	